

Klimalux

VIDEN
& VARME

FUJITSU

Style Plus

Uovertruffen ydelse under kolde forhold
og slankt prisvindende design

FUJITSU




FUJITSU
FUJITSU GENERAL partner





Good Design Award er en af de ældste og mest prestigefyldte internationale designpriser. Fujitsu Style Plus har opnået denne anerkendelse for sin unikke kombination af æstetik, kvalitet og funktion.



Med en Fujitsu får du uovertruffen pålidelighed og lang levetid

Skabt til de kolde nordiske vintre

Fujitsu Style Plus er en effektiv varmekilde, der udmærker sig ved sin evne til at varme ved temperaturer under frysepunktet.

Imponerende stor ydelse

Ikke bare når det er polarkulde, men allerede fra temperaturer under frysepunktet leverer Fujitsu Style Plus mere varme end de fleste andre varmepumper på markedet.

Til det ekstra varmebehov

Fujitsu Style Plus kan bruges som primær varmekilde, og er et fornuftigt valg til huse efter ældre isoleringsstandarder, og huse på vindblæste steder eller ved vandet. Fujitsu Style Plus har indbygget varmelegeme i udedelen, som forhindrer tilisning, når frosten rigtigt bider i længere tid.

Flot ydre, effektivt indre

Fujitsu Style Plus er en stilfuld varmepumpe i slankt design. Den går kun 22 cm ud fra væggen, falder derfor diskret ind i boligindretningen. Der er indbygget WiFi som standard så du nemt kan styre temperaturen eller betjene de mange smarte og energibesparende funktioner, selvom du er på farten.

Diskret lyd

Fujitsu Style Plus har et lavt lydniveau og stille drift inde i boligen. Den diskrete lyd fra udendørsenheden kan dæmpes yderligere med Low-noise funktionen, hvor omdrejningerne på den lydoptimerede ventilator reduceres.


Frostkontrol

Takket være den indbyggede +10°C varmefunktion kan du også holde sommerhuset frostfrit og sundt året rundt.



Du får altid 5 års totalgaranti på din nye Fujitsu varmepumpe, når du indmelder den i vores garantisystem.





Shhh.... nyd synet og varmen

Fujitsu Style Plus har med fokus på aerodynamik og en nydesignet ventilator opnået ikke alene et meget lavt lydniveau og bedre varmespredning, men også en mere behagelig og diskret lyd.

Flere smarte detaljer

Elektronisk timer

Med den indbyggede timer kan varmepumpen indstilles til at tænde og slukke på bestemte tidspunkter i løbet af dagen. Med SLEEP-timeren kan du justere temperaturen og varmeforbruget om natten. Gå lunt i seng, sov svalt og stå op igen til varme.

Effektiv køling af hjemmet

En Fujitsu varmepumpe giver ikke blot en effektiv varmeløsning, men også mulighed for behagelig afkøling af boligen på en varm sommerdag.

WiFi-styring

Via den indbyggede Wi-Fi kan du vælge at fjernstyre temperaturen i boligen ved hjælp af vores brugervenlige app. Så er du sikker på altid at komme hjem til et veltempereret indeklima.

Tre gode grunde til at vælge Fujitsu Style Plus

01.

Imponerende stor ydelse

Velegnet til boliger med ekstra varmebehov, i vindblæste områder eller ved vandet.

02.

Prisvindende design

Slankt og stilrent design, som passer godt til den nordiske stil.

03.

Effektiv og lydsvag

Meget lavt lydniveau, også ved -25°C.

Gennemtænkt design

Fujitsu Style Plus er til dig, der lægger vægt på enkelt og tidløst design, men som ikke ønsker at gå på kompromis med hverken ydeevne eller lydkomfort. En gennemtænkt varmeløsning, også når det gælder æstetikken.

Fujitsu Style Plus fordeler silkeblødt store mængder lun luft rundt i hele rummet. Det skaber en stabil og behagelig varme, som kommer ud i alle kroge – selv ved ekstreme kuldegrader.

Prisvindende design

Det er ikke usædvanligt, at vores modeller præmieres med internationale designpriser. Med en Fujitsu kan du altid forvente en kompakt størrelse og omhyggeligt designet lyd. Det gælder ikke kun selve lydniveauet, men også "lydens lyd". Det sikrer et samlet udtryk, som er så gennemtænkt og behageligt som overhovedet muligt.





reddot design award
winner



Enkelt og brugervenligt

Fjernbetjening og smartfunktioner

Fujitsu Style Plus bygger på ny teknologi og gennemtænkte detaljer. Brug for eksempel din telefon eller en tablet til at indstille temperaturen, timeren og andre af de nyttige funktioner digitalt. Eller brug den medfølgende fjernbetjening. Det er helt enkelt.



Fujitsu Varmepumpe App – gratis og brugervenlig

Foretrækker du at betjene din varmepumpe digitalt, kan du downloade Fujitsu Varmepumpe App'en til både Apple og android. Du bliver hurtig glad for, hvor nemt det er at udnytte alle de smarte funktioner i din varmepumpe. Uanset om du er hjemme eller ude.



Fujitsu Style Plus - Smart teknologi



Ion filter



Automatisk genstart



10-graders funktion



Økonomidrift



Auto funktionsskift



Ekstra kraftfuld drift



Auto blæserhastighed



Funktionen "Low-noise"



Auto funktionsskift



Op/ned svingfunktion



Filteradvarsel



Sleep timer

Specifikationer & dimensioner



Se hele vores udvalg af højkvalitets Fujitsu varmepumper.
Besøg klimalux.dk og find mere information.

FUJITSU STYLE PLUS

Model			Style Plus 9	Style Plus 12	Style Plus 14
VARME					
Varmekapacitet, Nominel (min-max) ¹	kW		3,2 (0,9–5,7)	4,0 (0,9–5,9)	5,4 (0,9–6,4)
Varmekapacitet -10°C ²	kW		3,9	4,7	6,1
Energiklasse			A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺
SCOP-Værdi			4,6	4,6	4,6
P-Design	kW		2,5	3,6	4,2
10°C Varmefunktion			Ja		
Udendørs temperaturområde	°C		-25 ~ 24		
KØLING					
Kølekapacitet, Nominel (min-max) ³	kW		2,5 (1,0 – 3,8)	3,4 (1,0 – 4,2)	4,2 (1,2 – 4,7)
Energiklasse			A ⁺⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺
SEER-Værdi			6,5	7,5	7,3
Udendørs temperaturområde	°C		-10 ~ 43		
LYD					
Lydtryksniveau	Indedel	dB(A)	Varme 22/33/38/42 Kulde 20/30/36/40	Varme 22/35/39/43 Kulde 20/32/37/42	Varme 24/35/40/44 Kulde 20/33/40/43
	Udedel (V/K)*		43/48	43/49	49/49
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)*	dB	57/55	58/56	60/58
	Udedel (V/K)*		56/59	56/59	59/61
GENERELT					
Indedel	H × B × D	mm	270 × 834 × 222		
	Vægt	kg	10		
Udedel					
	H × B × D	mm	542 × 799 × 290 632 × 799 × 290 716 × 820 × 315		
	Vægt	kg	33 36 42		
Forsyning			1-fase ~230V, 50Hz		
Sikring (min / max)		A	10/15	12/15	16/20
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)		m	20 (15)		
Maksimal Højdeforskel		m	15		
Kølemiddel (Mængde/GWP/CO ₂ eq-T)		R32	850/675/0,6	940/675/0,6	1120/675/0,8
Kølerørdimension (væske / gas)			1/4" – 3/8"		
DEKLAREREDE ERP DATA (EU) 813/2013			Al information om ErP kan downloades på www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/		
Indoor unit		Code	ASYG09KMCDN	ASYG012KMCDN	ASYG14KMCDN
Outdoor unit		Code	AOYG09KMCDN	AOYG12KMCDN	AOYG14KMCDN

* V = Varme | K = Køl

1) Indendørs temperatur tør/våd 20°C/15°C og udendørs temperatur tør/våd 7°C/6°C

2) Indendørs temperatur tør 20°C og udendørs temperatur tør/våd -10°C/-11°C

3) Indendørs temperatur tør/våd 27°C/19°C og udendørs temperatur tør/våd 35°C/24°C

Rørlængde 5 meter og 0 meter højdeforskel mellem indendørs- og udendørsdel.

Dette anlæg indeholder HFC-kølemiddel.

Der tages forbehold for trykfejl. Maj 2022.

Klimalux

VIDEN OG VARME

Hos Klimalux ved vi alt om varmepumper, og hvordan de integreres i boligen. Denne viden bruger vi sammen med vores forhandlere til at sikre gode og gennemtænkte varmeløsninger til danske boliger – også din!

Klimalux har siden 2003 været Fujitsus officielle importør af klimaprodukter, og er din garanti for bæredygtige, driftssikre og langsigtede klimaløsninger, som du bliver glad for. I mange, mange år.

FUJITSU

Style Plus



FUJITSU

